



Stationnements Cycles

Consignes vélos



Caractéristiques techniques

Matière : Acier

Dimensions :
Longueur : 2200 mm
Largeur : 950 mm
Hauteur : 1530 mm

Finition : Couche d'appret poudre
anti-corrosion et thermolaquage

Coloris RAL au choix

Options :
Verrouillage par digicode numérique ou badge
Adhésivage pour communication
Fixation au sol et assemblage entre elles possibles

Notre consigne dispose d'un support pour vélos ainsi que d'un support pour casque à l'intérieur.

La sécurisation de la porte s'effectue grâce au cadenas de l'utilisateur.

Afin de s'adapter à tous les types de supports, la structure dispose de pieds réglables.



📍 13940 Mollégès - FRANCE

✉️ sudco@sudco.fr


☎️ 04 32 61 00 00



Principe de Pose

Notre consigne vélo se distingue par son faible encombrement : il est possible d'en installer jusqu'à cinq sur une seule place de parking. Cette configuration optimise l'espace disponible tout en favorisant la mobilité douce.

Idéale pour les centres-villes, parkings ou zones à forte densité, elle s'intègre facilement sans aménagement complexe.



📍 13940 Mollégès - FRANCE

✉️ sudco@sudco.fr

☎️ 04 32 61 00 00



Appuis vélo VAE



Cet appui-vélo dispose d'un coffret équipé d'une prise, permettant de recharger un vélo électrique tout en sécurisant le chargeur à l'intérieur du compartiment.

Il permet également de sécuriser le vélo à l'aide d'un antivol en U.

Caractéristiques techniques

Matière : Acier

Dimensions :
Longueur : 690 mm
Largeur : 410 mm
Hauteur : 750 mm

Finition : Thermo laquage

Coloris au choix



 13940 Mollégès - FRANCE

 sudco@sudco.fr

 04 32 61 00 00



Principe de pose

Selon le nombre d'arceaux souhaité, plusieurs configurations sont possibles :

Il faut opter pour un arceau seul équipé d'un coffret électrique.


Dans le cas d'une installation comprenant plusieurs arceaux (jusqu'à trois maximum), il convient de respecter la configuration suivante :

- Le premier arceau, dit arceau principal, est équipé d'un coffret électrique permettant de protéger l'installation
- Les deuxième et troisième arceaux, appelés arceaux secondaires, ne disposent pas de coffret, et viennent se raccorder à l'arceau principal.

L'ensemble est relié par des entretoises métalliques, assurant à la fois le passage sécurisé des câbles électriques et la liaison structurelle entre les arceaux.

Arceau principal (avec coffret électrique)

Arceaux secondaires



Entretoise pour passage de câbles




13940 Mollégès - FRANCE

sudco@sudco.fr

04 32 61 00 00



Appuis vélo



Caractéristiques techniques

Matière : Acier

Dimensions :
Longueur : 1100 mm
Largeur : 500 mm

Finition : Thermo laquage

Coloris au choix

Notre arceau sobre et robuste est idéal pour créer des espaces de stationnement cycles.

Personnalisable avec une signalétique centrale il permet de sécuriser deux vélos.



📍 13940 Mollégès - FRANCE

✉️ sudco@sudco.fr

☎️ 04 32 61 00 00



À propos de nous

Fort de son expérience et son savoir-faire dans le travail des métaux, SUDCO vous propose aujourd'hui une gamme de mobilier urbain qui répondra à tous vos besoins pour l'aménagement de l'espace public.

Depuis 30 ans SUDCO a su acquérir la maîtrise des techniques qu'exige le travail des matériaux qui constituent le cœur de son activité.

Au sein de son site de production du sud de la France : découpe laser, pliage, soudage et thermolaquage permettent de grandes possibilités de création et personnalisation.



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Nos autres réalisations



CONTACT

Denys Bethys

☎ 06 33 43 83 56

✉ d.bethys@sudco.fr

13940 Mollégès - France
04 32 61 00 00 - www.sudco.fr



www.sudco.fr

